

学校感染症の種類と出席停止期間の基準（R5.5.8～）

| 感染症の種類 | | 出席停止期間の基準（以下に基づき、主治医が判断） |
|-----------|----------------------------------|---|
| 第1種 | エボラ出血熱 | 治癒するまで |
| | クリミア・ゴンゴ出血熱 | |
| | 痘そう | |
| | 南米出血熱 | |
| | ペスト | |
| | マールブルグ熱 | |
| | ラッサ熱 | |
| | 急性灰白髄炎 | |
| | ジフテリア | |
| | 重症急性呼吸器症候群（SARSコロナウィルス） | |
| | 中東呼吸器症候群（MERSコロナウィルス） | |
| | 特定鳥インフルエンザ | |
| | 新型インフルエンザ等感染症 | |
| | 指定感染症 | |
| 新感染症 | | |
| 第2種 | インフルエンザ（特定鳥インフルエンザを除く） | 発症した後、5日を経過し、かつ、解熱した後2日を経過するまで |
| | 百日咳 | 特有の咳が消失するまで又は5日間の適正な抗菌性物質製剤による治療が終了するまで |
| | 麻疹（はしか） | 解熱した後3日を経過するまで |
| | 流行性耳下腺炎（おたふくかぜ・ムンプス） | 耳下腺、顎下腺又は舌下線の腫脹が発現した後5日を経過し、かつ、全身状態が良好になるまで |
| | 風しん（三日はしか） | 発しんが消失するまで |
| | 水痘（水ぼうそう） | すべての発しんが痂皮化するまで |
| | 咽頭結膜熱（プール） | 主要症状が消退した後2日を経過するまで |
| | 結核 | 症状により学校医その他の医師において感染の恐れがないと認めるまで |
| 髄膜炎菌性髄膜炎 | | |
| 新型コロナウイルス | 発症した後5日を経過し、かつ、症状が軽快した後1日を経過するまで | |
| 第3種 | コレラ | 症状により学校医その他の医師において感染の恐れがないと認めるまで |
| | 細菌性赤痢 | |
| | 腸管出血性大腸菌感染症 | |
| | 腸チフス | |
| | パラチフス | |
| | 流行性角結膜炎 | |
| | その他の感染症* | |

* 溶連菌感染症、手足口病、伝染病紅斑、ペルパングーナ、マイコプラズマ感染症、流行性嘔吐下痢症（ノロウィルスなどによる感染性胃腸炎）